



Tips voor
onderhoud van uw
premium grasmat



Gazon onderhoud

Tips voor een **groen** gazon



Tuin **en** Gras

Inhoudsopgave

Direct na aanleg

Beregenen	4
Sproeischema	5
Betreden van het gras	6
Controle van het gazon	7

Wekelijks onderhoud

Maaien	8
Beregenen	9
Bladvrij houden	9

Maandelijks onderhoud

Bemesten	10
Verticuteren	12
Doorzaaien	12
Beluchten	13
Walsen	13

Problemen met uw gazon

Aandachtspunten	14
Gazonziekten en schimmels	20

Planning gazon onderhoud

Gazonkalender	23
----------------------	----

Geniet van onze **premium** graszoden

De graszoden die geleverd zijn noemt men 'premium graszoden'. Deze zoden zijn namelijk minimaal 14 maanden intensief gekweekt met de hoogste kwaliteit graszaden. Het grasmengsel bestaat uit Roodzwenk, Engels Raaigras en Veldbeemd. Van deze 3 grassoorten zijn er ook nog diverse variëteiten in de graszoden verwerkt. Door de zeer lange kweekperiode en intensieve aandacht ontstaat een mooie, maar ook zeer sterke kwaliteit. Deze uiterst

intensieve manier van kweken draagt eraan bij dat de zoden vrij van plastic netten geleverd worden, omdat deze van zichzelf al een sterke wortelstructuur hebben.

De wortelstructuur vormt de basis van elke grasmat, het is dus erg belangrijk dat hier in het kweekproces veel zorg en aandacht aan besteed is. Een sterke basis zorgt er namelijk voor dat de individuele graszoden zich met de nodige aandacht beter kunnen ontwikkelen tot een kwalitatief hoogstaand gazon.

Team Tuin en Gras



Direct na aanleg

Beregenen

Vochtig houden

Wanneer de werkzaamheden in uw tuin zijn afgerond, is het erg belangrijk dat de graszoden op de dag van aanleg vochtig blijven. Op die manier zorgt u er namelijk voor dat de graszoden niet kunnen krimpen door uitdroging en direct kunnen gaan groeien. De eerste dag zal er niet snel te veel gespreeid kunnen worden.

Gazon herstellen

Wanneer er onverhoopt toch naden open gaan staan na aanleg (doordat de graszoden toch net te weinig water gekregen hebben), zou u er nog voor kunnen kiezen om deze op te vullen met aarde. Doorgaans groeien naden bij het juiste onderhoud (ongeacht of ze wat open staan) wel dicht, maar het proces kan versneld worden door het opvullen met aarde.

Direct na aanleg

Sproeischema

Onder invloed van regenval, zonneschijn, wind en drainagegraad van de bodem kan het zijn dat er dagelijks meer of minder gesproeid moet worden dan aangegeven in het schema. Ook het bodemtype bepaalt of vocht in meer of mindere mate vastgehouden wordt. Als stelregel kunnen we zeggen dat in de eerste week het gazon lichtvochtig moet blijven, maar niet doorweekt.

Wanneer het gras doorweekt blijft zal het gazon verstikken wat tot uitval van het gras kan leiden, ook zal het gras niet getriggerd worden om wortels te vormen en op zoek te gaan naar water. Het gevolg is dan een open structuur in het gras waarbij de ondergrond zichtbaar wordt.

Belangrijk!

*kijk goed of dit schema.
voor uw gazon geldt.*

Temperatuur	Zandgrond	Klei	Frequentie
10 - 15 °C	10 min	5 min	1 x per dag
16 - 20 °C	30 min	15 min	1 x per dag
21- 25 °C	60 min	30 min	2 x per dag
26 - 30 °C	120 min	90 min	2 x per dag
30 °C of meer	180 min	120 min	2 x per dag

In dit schema vindt u de richtlijnen voor het sproeien van uw gazon tijdens de eerste twee weken na aanleg. Houdt u er rekening mee dat iedere tuin en daarmee gazon anders is. Gebruik het schema daarom als richtlijn.

Direct na aanleg

Expert-tip

Minimaal twee weken niet betreden

De graszoden hebben gemiddeld twee weken nodig om te wortelen. Tot het moment dat het zover is, adviseren wij om het gras niet te betreden. Betreding kan in de beginfase namelijk leiden tot beschadiging van het gazon. De graszoden kunnen verschuiven waardoor er naden ontstaan, maar er kan ook kuilvorming optreden wat het eindresultaat zeker niet ten goede zal komen.

Deze kuilen ontstaan doordat de wortels nog niet voldoende in de bodem gegroeid zijn, hierdoor kan de bodem nog wat instabiel zijn. Zeker in combinatie met het vochtig houden van het gazon kunnen er snel kuilen ontstaan.

Zijn de temperaturen wat lager, dan hebben de graszoden langere tijd nodig om aan te hechten. Het gras en de wortels groeien namelijk langzamer bij lagere temperaturen. Ook plekken die in de (lichte) schaduw liggen hebben soms meer tijd nodig om aan te hechten. Bij temperaturen onder de 5 graden Celsius zal het gras in ruststand zijn en groeit het pas weer verder wanneer de bodemtemperatuur boven de 5 graden Celsius uitkomt.



Check uw gras

Controleer na 2 weken of uw gazon vastgegroeid is

Direct na aanleg

Controleer uw gras na 2 weken

In de eerste week na aanleg zullen de wortels op zoek gaan naar vocht en de bodem in groeien. Na 10 tot 14 dagen kunt u controleren of de graszoden zijn aangehecht. Dit doet u door voorzichtig aan het gras te trekken. Wanneer dat niet lukt, is de zode vastgegroeid en kunt u het gazon voorzichtig gaan betreden. Dan kunt u dus ook voor de eerste keer gaan maaien. Maai het gazon de eerste keer niet meteen terug naar 4 centimeter.

Het beste resultaat wordt behaald wanneer u het gras iedere dag steeds wat korter maait tot de gewenste lengte van 3,5 a 4 centimeter.

Laat het gras niet te lang worden, want dan kan het gras onderin gaan verstikken.

Wanneer er dan gemaaid wordt zal de verstikte gele onderlaag tevoorschijn komen. Dit trekt doorgaans snel weer bij, maar geeft tijdelijk een minder mooi beeld.

Wanneer het onverhoopt wat langer duurt met de volledige aanhechting door bijvoorbeeld lage temperaturen of ligging van het gazon, dan is het raadzaam om toch heel voorzichtig op hoogste stand te maaien (als het gras wel groeit).

Maaien, beregenen en bladvrij houden

Maaien

Maai het gras minstens tweemaal per week in het groeiseizoen. Door met regelmaat te maaien heeft het gazon constant de juiste lengte. Er komt dan voldoende licht en lucht bij de bodem, waardoor nieuwe uitschieters de kans krijgen om door te groeien. Dit resulteert in een dichtbezet gazon. In een gazon met een dichte bezetting krijgt onkruid minder kans om zich te ontwikkelen. De juiste maaihogte is dan 3,5 a 4 centimeter. Bij extreme temperaturen kunt u het gras beter wat langer laten. 4,5 a 5 centimeter is dan een goede lengte. Wanneer het gras op een te korte lengte gemaaid wordt (korter dan 3,5 centimeter) kunnen er open plekken ontstaan waar mos en onkruid mogelijk uiteindelijk de overhand krijgen. Ook is een kortgemaaid gazon kwetsbaarder voor extreme temperaturen en zal het gras sneller uitdrogen.

Er zijn diverse soorten maaiers verkrijgbaar. Meest gebruikte zijn de handmaaier (elektrisch, brandstof of manueel), mulchmaaier of robotmaaier. Naast deze basismaaiers zijn er nog vele andere soorten maaiers.

Een robotmaaier geeft vaak het beste resultaat, omdat deze dagelijks het gazon op de juiste lengte houdt. De minimale hoeveelheid die er dagelijks afgemaaid wordt kan dan ook blijven liggen.

Ook een elektrische, brandstof of handmaaier met opvangbak wordt veel gebruikt. Hierbij worden gras- en eventuele bladresten opgevangen. Dit is een belangrijk voordeel.

Een mulchmaaier heeft daarnaast geen opvangbak en doet als het ware hetzelfde als een robotmaaier. Het gras wordt gemaaid en de zeer fijn gemaaide grasresten blijven liggen. Deze grasresten dienen dus als extra voeding voor het gazon. Bij deze vorm van maaien is het ontzettend belangrijk dat er veelvuldig (bijna dagelijks) gemaaid wordt, omdat een te grote hoeveelheid afgemaaide grasresten het gazon zullen verstikken.



Wist u dat

De ideale lengte van uw gazon 3,5 tot 4 cm is

Sproeien

Tijdens de droge perioden van het jaar zal het gazon beregend moeten worden om het mooi groen en vitaal te houden. Als u in een droge periode merkt dat het gazon geler wordt, dan is dat meestal een teken dat het gazon een vochttekort heeft. Omdat de wortels water uit de bodem halen is het beter om bijvoorbeeld 2 keer per week lang te sproeien dan elke dag kort.

Het is soms lastig te bepalen hoeveel u dient te sproeien bij een bestaand gazon. Zoals eerder aangegeven verschilt dit per situatie, maar het belangrijkste uitgangspunt is dat de ondergrond in het gras lichtvochtig aan mag voelen, dus niet stoffig droog.

Het komt daarnaast ook wel eens voor dat bepaalde delen van de tuin meer of minder vocht nodig hebben dan andere delen.

Wanneer er bijvoorbeeld boomwortels e.d. onder het gras door groeien kan het namelijk voorkomen dat op deze delen meer vocht onttrokken wordt aan de bodem, hierdoor kan het gras plaatselijk geel en verdroogd eruit gaan zien.

Deze delen hebben dan extra vocht nodig. Ditzelfde geldt op plaatsen waar veel beplanting en hagen langs het gazon staan. Ook kan het voorkomen dat sommige delen van de bodem beter draineren dan andere delen.

Bladvrij houden

Bladvrij houden is iets waar men vaak wat gemakzuchtig mee omgaat, terwijl dit wel een relatief zwaarwegende factor voor de conditie van uw gazon is. Wanneer u blad laat liggen zal het gras eronder geen zonlicht krijgen en kunnen er kale plekken ontstaan. Verwijder daarom de bladeren met bijvoorbeeld een bladhark of bladblazer. Naast blad wat verwijderd moet worden, geldt dit natuurlijk ook voor alle andere materialen zoals speelgoed of takken.



Handig!

Gebruik een
mestverspreider voor
de beste verdeling

Maandelijks onderhoud

Bemesten

Tijdens de levensduur van uw gazon hebben de grasplanten voeding nodig. Deze voeding dienen we toe in de vorm van bemesting. We hanteren een jaarlijkse bemestingscyclus om het gazon optimaal van voeding te voorzien en op deze manier de uitstraling te behouden die we wensen. Het gebruik van de juiste meststoffen resulteert in een sterk en mooi groen gazon.

Verdeeltip!

Deel de complete benodigde hoeveelheid bemesting door twee en strooi de helft hiervan in lengterichting en de tweede helft in de breedterichting. Zo bent u er zekerder van dat u alle plekken bemest heeft. Gebruik eventueel een mestverdeler om zo een evenredige verdeling te krijgen.



Voorjaar

Wanneer de temperaturen oplopen (maart/april) kan het gazon bemest worden. Wij raden aan om de eerste bemestingsronde Riekmans BluePower te gebruiken. Deze meststof is 4 tot 6 weken werkzaam en zorgt voor een groeispurt en donkergroene kleur.



Voorjaar / zomer

Voor het begin van de zomer (april/mei) dient het gazon bemest te worden met Riekmans Premium gazonbemesting. Deze organische bemesting zorgt voor een constante afgifte van voedingsstoffen. Na 2,5 a 3 maanden is deze bemesting uitgewerkt en kunt u opnieuw Premium gazonbemesting strooien.



Najaar

Tijdens de laatste bemestingsronde van dit jaar (oktober/november) mag er Riekmans Premium najaarsbemesting gestrooid worden. Hier zit minder stikstof en meer kalium en magnesium in. Door het gebruik deze meststoffen wordt het gazon weerbaarder tegen natte en koude weersomstandigheden.



Winter

In de winterperiode (dec, jan of feb) is het tijd om **kalk** te strooien. Doordat kalk de PH waarde van de bodem verhoogt worden voedingsstoffen beter opgenomen. Ook werkt de kalk tegen mos. Strooi 1 of maximaal 2 keer in de winter.

Jaarlijks onderhoud

Het hele jaar een gezond gazon

Verticuteren

Door het verticuteren van het gazon verwijderen we de viltlaag uit het onderste deel van de grasmatten. Daardoor komt er makkelijker licht, lucht en vocht bij het onderste deel van de grassprietten en wortels. Ook worden mossen verwijderd, waardoor er weer ruimte komt voor het gras om zich te ontwikkelen. Bij een normale ontwikkeling van het gazon is één keer per jaar verticuteren voldoende. Bij voorkeur in het voorjaar, voor de eerste bemestingsronde.



Doorzaaien

Het doorzaaien van het gazon geschiedt op de plaatsen waar het gras open van structuur is. Hiermee bedoelen we dat u op deze plekken relatief veel van de grond tussen het gras ziet. Dat kan zijn na het verticuteren, maar ook wanneer er schade is ontstaan door (intensief) gebruik, schaduw of overtollig vocht. Gebruik voor het doorzaaien altijd een zaadmengsel wat daarvoor geschikt is. Voor plekken die in de schaduw liggen zijn ook speciale schaduwmengsels verkrijgbaar.

Beluchten

Door o.a. betreding, walsen en regenval zal de bodem na verloop van tijd minder waterdoorlatend worden. Het is daarom raadzaam om jaarlijks het gazon te beluchten. Hierdoor kunnen het water, maar ook voedingsstoffen beter opgenomen worden. Het beluchten van het gazon kan het hele jaar door. Deze werkzaamheden voert u uit met een gazonbeluchter of hooivork.



*Ook makkelijk
met 'n hooivork*

Walsen

Wanneer u het gazon regelmatig walst, kunt u oneffenheden in de bodem voorkomen en verhelpen. Walsen werkt het beste wanneer de bodem flink nat en dus bewerkbaar is. Hoe vaak u moet walsen, is afhankelijk van uw bodemtype en intensiteit van betreding. Een bodem 'werkt' altijd, in de ene regio zal dit meer zijn dan in andere regio's. Ondergronden die erom bekend staan flink te werken zijn bijvoorbeeld veenachtige ondergronden.



Problemen met uw gazon

Aandachtspunten voor een groen gazon





Overzicht

Aandachtspunten

Gras is een natuurproduct, levende planten zullen zich afhankelijk van diverse (omgevings-) factoren ontwikkelen. Om uw gazon in topconditie te houden is niet alleen het standaard onderhoud van belang, maar ook het herkennen van diverse zaken die invloed hebben op de conditie van het gras



Droog

In Nederland komen steeds vaker extreme droogteperiodes voor. Wanneer het gras te lang, te weinig water heeft gekregen zal het verbranden en geel worden.



Natte periode

Wanneer het gras en de ondergrond lange tijd nat blijven, kan het gras een open structuur krijgen en wordt de grond zichtbaar. Veelvuldige betreding in natte toestand wordt ook afgeraden.




Schaduw

De graszoden zijn bestand tegen lichte schaduw, wordt dit te veel, dan kan het voorkomen dat het gazon een open structuur krijgt. Er kan dan doorgezaaid worden met een schaduwmengsel.



Emelten en engelingen

Emelten en engelingen zijn larven van diverse insecten. Bij een plaag kan er schade aan het gazon optreden. Ter bestrijding van emelten en engelingen kunnen aaltjes gebruikt worden.



Mieren

Wanneer er sprake is van een mierenplaag, kunnen deze insecten kale plekken of hoopjes grond veroorzaken. Mieren kunnen op diverse manieren bestreden worden.



Wormen

Wormen in de bodem zijn een teken dat de bodem erg voedingsrijk is. Bestrijding is niet direct noodzakelijk, maar wel mogelijk. Ze veroorzaken met name in het najaar hoopjes grond op het gras.



Mollen

Mollen kunnen molshopen, verzakkingen en andere schade veroorzaken. Ze zijn tegen te gaan met behulp van klemmen, ultrasone geluiden en andere middelen.

Aandachtspunten



Urineplekken

Urineplekken typeren zich doordat het gras in het midden geel en verbrand is en daaromheen donkergroen kleurt en sneller groeit. Extra bewateren op deze plek kan helpen tegen de verbranding.



(Over)bemesting

Onevenredige verspreiding van mest uit zich in een mengeling van kleuren, van geel verbrand tot donkergroen en lichtgroen. Door de gele plekken extra te bewateren en het reguliere onderhoud blijven volgen kan dit zich eventueel herstellen.



Verbranding door water of vloeistof

Water op het gazon, wanneer de zon fel schijnt, kan voor verbranding zorgen. Vloeistoffen zoals chloor of schoonmaakmiddel kunnen het gras ook beschadigen.



Paddestoelen in het gazon

Zwammetjes net na aanleg kunnen geen kwaad, deze blijven na een tijdje weg. Dit komt door de mest in combinatie met het warme weer en extra vocht.



Mos

Mos komt vaker voor op schaduwrijke plekken. Regelmatig verticuteren, doorzaaien en mosbestrijder gebruiken is dan raadzaam..



Onkruid

Onkruid in een gazon is nooit volledig te voorkomen, wel kan het natuurlijk beperkt worden dmv bestrijdingsmiddelen of handmatig verwijderen. Hou het gras verder in goede conditie, zodat het gazon een dichte structuur behoudt.



Verzakkingen in gazon

Verzakkingen zijn vaak eenvoudig op te lossen. Walsen wanneer het gazon vochtig is en dresen zijn manieren om oneffenheden te verhelpen.



Gras te lang

Wanneer het gras te lang wordt zal het onderin gaan verstikken, na het maaien komt het gele verstikte deel dan tevoorschijn. Dit kan resulteren in een open structuur.

Overzicht

Gazonziekten en schimmels

Er zijn verschillende gazonziekten en schimmels die voor kunnen komen. Onderstaand treft u een aantal voorbeelden, meer informatie over gazonziekten of schimmels kunt u vinden op de website www.tuinengras.nl





www.tuinengras.nl

Alles weten over uw gazon?

Kijk op www.tuinengras.nl voor meer informatie over aandachtspunten en oplossingen voor uw gazon.

Dagelijks genieten van een mooi gazon?

Samen met hoveniers en kwekers hebben we een assortiment samengesteld speciaal voor uw graszoden en beplanting.


Bekijk en bestel dit assortiment op www.grasproducten.nl



Bestel direct
op onze website

Tuin en Gras

Gazonkalender



Notities

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tip!
Houd hier uw logboek bij.



Tuin en Gras